

## Einzelbetrieblicher Genehmigungsantrag nach § 22 PflSchG im Obstbau in Rheinland - Pfalz

Bitte den Genehmigungsantrag **vollständig ausgefüllt** und **unterschrieben** senden an:  
Elke Immik, DLR Rheinpfalz, Wormser Straße 111, 55276 Oppenheim  
oder per **Fax** an 0671-92896-501 (z.Hd. E. Immik)  
oder per **E-Mail** an: [elke.immik@dlr.rlp.de](mailto:elke.immik@dlr.rlp.de)

**Hinweis zum Ausfüllen des Antrags:** in der linken Spalte bei der zu beantragenden Indikation (Kultur/Schaderreger) die Fläche angeben, die behandelt werden soll. Die linke Spalte freilassen, wenn Sie die dazu in der gleichen Zeile angegebene Indikation nicht benötigen.

Name: \_\_\_\_\_ PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

Straße, Nr.: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

<b>Fläche (ha)</b>	<b>Kultur / Schaderreger</b>	<b>§ 22,2 Antrag (Indikation)</b>
	<b>Aprikose</b> (Freiland) gegen <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i>	<b>Switch</b> (Fludioxinil+Cyprodinil) mit 0,3 kg/ha/m Kh, max. 2x, Ballonstadium bis Fruchtentwicklung, WZ 14 Tage
	<b>Himbeeren u. Brombeeren</b> (Freiland) zum Abbrennen der Jungruten	<b>Shark</b> (Carfentrazone) mit 1 l/ha, max. 1x bei 10 cm Trieblänge, vor der Blüte, WZ F, spritzen mit Spritzschirm, 200 – 500 l Wasser/ha
	<b>Johannisbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren</b> (Freiland) zum Abbrennen der Stocktriebe	<b>Shark</b> (Carfentrazone) mit 1 l/ha, max. 1x bei 5 cm Trieblänge, vor der Blüte oder bis 2 Wochen nach der Blüte, WZ F, spritzen mit Spritzschirm, 200 – 500 l Wasser/ha
	<b>Pfirsich</b> (Freiland) gegen Kräuselkrankheit	<b>Syllit</b> (Dodine) mit 0,625 l/ha/m (max. 1,25 l/ha), max. 1x im BBCH 51, WZ F
	<b>Pfirsich u. Aprikose</b> (Freiland) gegen Pflaumenblattsauger	<b>Karate Zeon</b> (lambda-Cyhalothrin) mit 0,0375 l/ha u. m Kh (max. 0,075 l/ha), max. 2x, BBCH 56 bis 69, WZ 28 Tage
	<b>Kern- und Steinobst in Wässerschutzgebieten</b> zum Abbrennen von Wurzelausschlägen u. zur Unkrautbekämpfung	<b>Quickdown</b> (Pyraflufen) 0,8 l/ha, max. 2x, WZ 28 Tage
	<b>Brombeere im Gewächshaus</b> gegen Blattläuse	<b>Mospilan SG</b> (Acetamiprid) mit 0,25 kg/ha, max. 1x, WZ 7 Tage
	<b>Obstgehölze im Freiland</b> gegen Wildverbiss durch Rehwild	<b>Trico</b> (Schaffet) 15 l/ha, max. 1x im Frühjahr bis Beginn Blüte, spritzen mit 50 l Wasser/ha, WZ F